



# PATIENTENKARTE ZUR SICHEREN ANWENDUNG

## Teriflunomid Spirig HC®

Bitte beachten Sie auch die Patienteninformation zu  
Teriflunomid Spirig HC® [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch)

### Allgemeine Hinweise:

Bitte zeigen Sie diese Karte allen Ärzten oder medizinischen Fachpersonen,  
von denen Sie versorgt werden (z. B. bei einem Notfall).

Diese Patientenkarte enthält wichtige Sicherheitsinformationen, über  
die Sie bei Ihrer Behandlung mit Teriflunomid informiert sein müssen.

Bitte lesen Sie diese Karte und die Patienteninformation sorgfältig durch.



## Wichtige Nebenwirkungen

- Dieses Arzneimittel kann Auswirkungen auf Ihre Leberfunktion, Ihren Blutdruck und bestimmte, für die Abwehr von Infektionen wichtige Blutzellen haben.

**Wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Arzt:**

- Gelbfärbung der Haut oder des weissen Teils der Augen, dunkler Urin, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Abgeschlagenheit, Juckreiz. In diesem Fall könnte ein Problem mit Ihrer Leber vorliegen.
- Hohe Temperatur (Fieber), Husten, Schüttelfrost, geschwollene Lymphknoten, verminderter oder schmerzhafter Harnfluss. In diesem Fall könnten Sie eine Infektion haben.

**Für Frauen im gebärfähigen Alter, einschliesslich Mädchen und deren Eltern/Betreuungspersonen**

- **Beginnen Sie die Behandlung mit Teriflunomid nicht, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein.** Ihr Arzt wird Sie möglicherweise bitten, vorsorglich einen Schwangerschaftstest durchzuführen.



- Verwenden Sie während der Behandlung mit Teriflunomid eine **zuverlässige Verhütungsmethode**. Dies ist auch für eine gewisse Zeit nach der Behandlung erforderlich. Ihr Arzt wird Sie beraten und über die möglichen Risiken für das ungeborene Kind und die Notwendigkeit einer zuverlässigen Verhütungsmethode informieren.
- Für Mädchen und ihre Eltern/Betreuungspersonen: Informieren Sie bitte den Arzt, wenn bei der Patientin die erste Regelblutung einsetzt. Ihr Arzt wird Sie beraten und über das mögliche Risiko für das ungeborene Kind bei einer Schwangerschaft und die Notwendigkeit einer zuverlässigen Verhütungsmethode informieren.
- Falls Sie Ihre Verhütungsmethode ändern oder schwanger werden möchten, informieren Sie Ihren Arzt.

#### Falls Sie schwanger werden oder vermuten, schwanger zu sein

- Beenden Sie die Anwendung von Teriflunomid und **informieren Sie umgehend Ihren Arzt**.
- Ihr Arzt wird Ihnen möglicherweise eine Behandlung mit bestimmten Arzneimitteln empfehlen, um Teriflunomid rasch aus Ihrem Körper zu entfernen.
- Bitte sprechen Sie auch mit Ihrem Arzt, wenn Sie **stillen** oder planen zu stillen.

Spirig HealthCare AG  
Industriestrasse 30  
4622 Egerkingen

Telefon: +41 62 388 85 88  
Fax: +41 62 388 85 85

E-Mail: info@spirig-healthcare.ch  
[www.spirig-healthcare.ch](http://www.spirig-healthcare.ch)

**Name der Patientin/des Patienten:**

---

**Datum der Erstverordnung von Teriflunomid:**

---

**Name des Behandlungszentrums:**

---

**Name der/s behandelnden Ärztin/Arztes:**

---

**Telefonnummer der/s behandelnden Ärztin/Arztes:**

---

**Name des verordnenden Arztes:**

---